

Parkzonenauslastung

| | |
|-------|----------------------------------|
| 0-19 | unausgelastete Parkzone |
| 20-39 | gering ausgelastete Parkzone |
| 40-59 | mäßige Auslastung der Parkzone |
| 60-79 | mittlere Auslastung der Parkzone |
| 80-99 | hohe Auslastung der Parkzone |
| 100≤ | Überbelegung der Parkzone |

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205 Telefon (0541) 1819 - 0
49084 Osnabrück Telefax (0541) 1819 - 111
E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg

Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Parkzonenauswertung



Zählzeit

Do. 15.01.2015
06:30 - 07:30


M 1:5000

Plan-Nr.: 1.3

Parkzonenauslastung



Erhobene Parkraumauslastung



Ermittelte Parkraumauslastung nach Bosserhoff

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205
49084 Osnabrück

Telefon (0541) 1819 - 0
Telefax (0541) 1819 - 111

E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg

Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Vergleich Parkraumauslastung 2015



Zählzeit

DO. 15.01.2015


06:30 - 07:30

Plan-Nr.: 1.4

Parkzonenauslastung



Erhobene Parkraumauslastung



Ermittelte Parkraumauslastung nach Bosserhoff

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205
49084 Osnabrück

Telefon (0541) 1819 - 0
Telefax (0541) 1819 - 111

E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg


Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Vergleich Parkraumauslastung 2030

Zählzeit

DO. 15.01.2015

06:30 - 07:30

Plan-Nr.: 1.5



Parkzonenauslastung

| | |
|-------|----------------------------------|
| 0-19 | unausgelastete Parkzone |
| 20-39 | gering ausgelastete Parkzone |
| 40-59 | mäßige Auslastung der Parkzone |
| 60-79 | mittlere Auslastung der Parkzone |
| 80-99 | hohe Auslastung der Parkzone |
| 100≤ | Überbelegung der Parkzone |

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205 Telefon (0541) 1819 - 0
49084 Osnabrück Telefax (0541) 1819 - 111
E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg

Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Parkzonenauswertung



Zählzeit

Do. 15.01.2015
07:30 - 08:30


M 1:5000

Plan-Nr.: 2.2

Parkzonenauslastung



Erhobene Parkraumauslastung



Ermittelte Parkraumauslastung nach Bosserhoff

*Dr. Diemar Bosserhoff ist der Entwickler des Programmes Ver. Bau, welches zur Abschätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung dient

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205
49084 Osnabrück

Telefon (0541) 1819 - 0
Telefax (0541) 1819 - 111

E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg

Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Vergleich Parkraumauslastung 2015

Zählzeit

DO. 15.01.2015

07:30 - 08:30

Plan-Nr.: 2.4



Überbelegung der Parkzone


100 ≤

pblh
PLANUNGSBÜRO HAHM

Plan-Nr.: 2.5

Ermittelte Parkraumauslastung nach Bosserhoff

***Dr. Dietmar Bosserhoff** ist der Entwickler des Programmes Ver_Bau, welches zur Abschätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung dient



Parkzonenauslastung

| | |
|-------|----------------------------------|
| 0-19 | unausgelastete Parkzone |
| 20-39 | gering ausgelastete Parkzone |
| 40-59 | mäßige Auslastung der Parkzone |
| 60-79 | mittlere Auslastung der Parkzone |
| 80-99 | hohe Auslastung der Parkzone |
| 100≤ | Überbelegung der Parkzone |

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205 Telefon (0541) 1819 - 0
49084 Osnabrück Telefax (0541) 1819 - 111
E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg

Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Parkzonenauswertung




Zählzeit

Do. 15.01.2015
07:30 - 08:30

M 1:5000

Plan-Nr.: 3.3

Parkzonenauslastung



Erhobene Parkraumauslastung

Ermittelte Parkraumauslastung nach Bosserhoff*

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205
49084 Osnabrück

Telefon (0541) 1819 - 0
Telefax (0541) 1819 - 111

E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg

Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Vergleich Parkraumauslastung 2015




Zählzeit

DO. 15.01.2015

08:30 - 09:30

Plan-Nr.: 3.4

Parkzonenauslastung



Erhobene Parkraumauslastung

Ermittelte Parkraumauslastung nach Bosserhoff*

*Dr. Diemar Bosserhoff ist der Entwickler des Programmes Ver. Bau, welches zur Abschätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung dient

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205
49084 Osnabrück

Telefon (0541) 1819 - 0
Telefax (0541) 1819 - 111

E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg


Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Vergleich Parkraumauslastung 2030

Zählzeit

DO. 15.01.2015

08:30 - 09:30

Plan-Nr.: 3.5



Parkzonenauslastung

| | |
|-------|----------------------------------|
| 0-19 | unausgelastete Parkzone |
| 20-39 | gering ausgelastete Parkzone |
| 40-59 | mäßige Auslastung der Parkzone |
| 60-79 | mittlere Auslastung der Parkzone |
| 80-99 | hohe Auslastung der Parkzone |
| 100≤ | Überbelegung der Parkzone |

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205 Telefon (0541) 1819 - 0
49084 Osnabrück Telefax (0541) 1819 - 111
E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg



Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Parkzonenauswertung

Zählzeit
Do. 15.01.2015
12:00 - 13:00

M 1:5000

Plan-Nr.: 4.3

Parkzonenauslastung



Erhobene Parkraumauslastung

Ermittelte Parkraumauslastung nach Bosserhoff

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205
49084 Osnabrück

Telefon (0541) 1819 - 0
Telefax (0541) 1819 - 111

E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg

Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Vergleich Parkraumauslastung 2015



Zählzeit

DO. 15.01.2015

12:00 - 13:00

Plan-Nr.: 4.4

Parkzonenauslastung



Erhobene Parkraumauslastung

Ermittelte Parkraumauslastung nach Bosserhoff

*Dr. Diemar Bosserhoff ist der Entwickler des Programmes Ver. Bau, welches zur Abschätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung dient

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205
49084 Osnabrück

Telefon (0541) 1819 - 0
Telefax (0541) 1819 - 111

E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg


Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Vergleich Parkraumauslastung 2030

Zählzeit

DO. 15.01.2015

12:00 - 13:00

Plan-Nr.: 4.5



Parkzonenauslastung

| | |
|-------|----------------------------------|
| 0-19 | unausgelastete Parkzone |
| 20-39 | gering ausgelastete Parkzone |
| 40-59 | mäßige Auslastung der Parkzone |
| 60-79 | mittlere Auslastung der Parkzone |
| 80-99 | hohe Auslastung der Parkzone |
| 100≤ | Überbelegung der Parkzone |

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205 Telefon (0541) 1819 - 0
49084 Osnabrück Telefax (0541) 1819 - 111
E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg

Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Parkzonenauswertung

Zählzeit



Do. 15.01.2015

13:00 - 14:00

M 1:5000

Plan-Nr.: 5.3

Parkzonenauslastung



Erhobene Parkraumauslastung

Ermittelte Parkraumauslastung nach Bosserhoff

*Dr. Diemar Bosserhoff ist der Entwickler des Programmes Ver. Bau, welches zur Abschätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung dient

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205
49084 Osnabrück

Telefon (0541) 1819 - 0
Telefax (0541) 1819 - 111

E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg

Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Vergleich Parkraumauslastung 2015




Zählzeit

DO. 15.01.2015

13:00 - 14:00

Plan-Nr.: 5.4

Parkzonenauslastung



Erhobene Parkraumauslastung

Ermittelte Parkraumauslastung nach Bosserhoff

*Dr. Diemar Bosserhoff ist der Entwickler des Programmes Ver. Bau, welches zur Abschätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung dient

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205
49084 Osnabrück

Telefon (0541) 1819 - 0
Telefax (0541) 1819 - 111

E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg


Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Vergleich Parkraumauslastung 2030

Zählzeit

DO. 15.01.2015

13:00 - 14:00

Plan-Nr.: 5.5



Parkzonenauslastung

| | |
|-------|----------------------------------|
| 0-19 | unausgelastete Parkzone |
| 20-39 | gering ausgelastete Parkzone |
| 40-59 | mäßige Auslastung der Parkzone |
| 60-79 | mittlere Auslastung der Parkzone |
| 80-99 | hohe Auslastung der Parkzone |
| 100≤ | Überbelegung der Parkzone |

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205 Telefon (0541) 1819 - 0
49084 Osnabrück Telefax (0541) 1819 - 111
E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg

Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Parkzonenauswertung

Zählzeit



Do. 15.01.2015

16:00 - 17:00


M 1:5000

Plan-Nr.: 6.3

Parkzonenauslastung



Erhobene Parkraumauslastung



Ermittelte Parkraumauslastung nach Bosserhoff

*Dr. Diemar Bosserhoff ist der Entwickler des Programmes Ver. Bau, welches zur Abschätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung dient

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205
49084 Osnabrück

Telefon (0541) 1819 - 0
Telefax (0541) 1819 - 111

E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg

Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Vergleich Parkraumauslastung 2015



Zählzeit

DO. 15.01.2015


16:00 - 17:00

Plan-Nr.: 6.4

Parkzonenauslastung



Erhobene Parkraumauslastung



Ermittelte Parkraumauslastung nach Bosserhoff

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205
49084 Osnabrück

Telefon (0541) 1819 - 0
Telefax (0541) 1819 - 111

E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg


Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Vergleich Parkraumauslastung 2030

Zählzeit

DO. 15.01.2015

16:00 - 17:00

Plan-Nr.: 6.5



Parkzonenauslastung

| | |
|-------|----------------------------------|
| 0-19 | unausgelastete Parkzone |
| 20-39 | gering ausgelastete Parkzone |
| 40-59 | mäßige Auslastung der Parkzone |
| 60-79 | mittlere Auslastung der Parkzone |
| 80-99 | hohe Auslastung der Parkzone |
| 100≤ | Überbelegung der Parkzone |

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205 Telefon (0541) 1819 - 0
49084 Osnabrück Telefax (0541) 1819 - 111
E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg

Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Parkzonenauswertung

Zählzeit



Do. 15.01.2015

17:00 - 18:00


M 1:5000

Plan-Nr.: 7.3

Parkzonenauslastung



Erhobene Parkraumauslastung



Ermittelte Parkraumauslastung nach Bosserhoff

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205
49084 Osnabrück

Telefon (0541) 1819 - 0
Telefax (0541) 1819 - 111

E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg

Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Vergleich Parkraumauslastung 2015



Zählzeit

DO. 15.01.2015


17:00 - 18:00

Plan-Nr.: 7.4

Parkzonenauslastung



Erhobene Parkraumauslastung



Ermittelte Parkraumauslastung nach Bosserhoff

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205
49084 Osnabrück

Telefon (0541) 1819 - 0
Telefax (0541) 1819 - 111

E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg


Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Vergleich Parkraumauslastung 2030

Zählzeit

DO. 15.01.2015

17:00 - 18:00



Plan-Nr.: 7.5




pboh
PLANUNGSRÜCKHAUF

Plan-Nr.: 8.3

Parkzonenauslastung



Erhobene Parkraumauslastung



Ermittelte Parkraumauslastung nach Bosserhoff

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205
49084 Osnabrück

Telefon (0541) 1819 - 0
Telefax (0541) 1819 - 111

E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg

Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Vergleich Parkraumauslastung 2015




Zählzeit

DO. 15.01.2015

18:00 - 19:00

Plan-Nr.: 8.4

Parkzonenauslastung



Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205
49084 Osnabrück

Telefon (0541) 1819 - 0
Telefax (0541) 1819 - 111

E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg


Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Vergleich Parkraumauslastung 2030

Zählzeit

DO. 15.01.2015

18:00 - 19:00

Plan-Nr.: 8.5



Parkzonenauslastung

| | |
|-------|----------------------------------|
| 0-19 | unausgelastete Parkzone |
| 20-39 | gering ausgelastete Parkzone |
| 40-59 | mäßige Auslastung der Parkzone |
| 60-79 | mittlere Auslastung der Parkzone |
| 80-99 | hohe Auslastung der Parkzone |
| 100≤ | Überbelegung der Parkzone |

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205 Telefon (0541) 1819 - 0
49084 Osnabrück Telefax (0541) 1819 - 111
E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg

Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Parkzonenauswertung


Zählzeit

Fr. 16.01.2015

07:000 - 08:00

M 1:5000

Plan-Nr.: 9.3



Parkzonenauslastung

| | |
|-------|----------------------------------|
| 0-19 | unausgelastete Parkzone |
| 20-39 | gering ausgelastete Parkzone |
| 40-59 | mäßige Auslastung der Parkzone |
| 60-79 | mittlere Auslastung der Parkzone |
| 80-99 | hohe Auslastung der Parkzone |
| 100≤ | Überbelegung der Parkzone |

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205 Telefon (0541) 1819 - 0
49084 Osnabrück Telefax (0541) 1819 - 111
E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org




Stadt Plettenberg

Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Parkzonenauswertung

Zählzeit
Fr. 16.01.2015
08:00 - 09:00

M 1:5000

Plan-Nr.: 10.3



Parkzonenauslastung

| | |
|-------|----------------------------------|
| 0-19 | unausgelastete Parkzone |
| 20-39 | gering ausgelastete Parkzone |
| 40-59 | mäßige Auslastung der Parkzone |
| 60-79 | mittlere Auslastung der Parkzone |
| 80-99 | hohe Auslastung der Parkzone |
| 100≤ | Überbelegung der Parkzone |

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205 Telefon (0541) 1819 - 0
49084 Osnabrück Telefax (0541) 1819 - 111
E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg


Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Parkzonenbewertung

Zählzeit

Fr. 16.01.2015
09:00 - 10:00

M 1:5000

Plan-Nr.: 11.3



Parkzonenauslastung

| | |
|-------|----------------------------------|
| 0-19 | unausgelastete Parkzone |
| 20-39 | gering ausgelastete Parkzone |
| 40-59 | mäßige Auslastung der Parkzone |
| 60-79 | mittlere Auslastung der Parkzone |
| 80-99 | hohe Auslastung der Parkzone |
| 100≤ | Überbelegung der Parkzone |

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205 Telefon (0541) 1819 - 0
49084 Osnabrück Telefax (0541) 1819 - 111
E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg


Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Parkzonenbewertung

Zählzeit

Fr. 16.01.2015
12:00 - 13:00

M 1:5000

Plan-Nr.: 12.3









pbh
PLANUNGSBÜRO HAHM

Plan-Nr.: 13.3






Parkraumkonzept Plettenberger Innenstadt

Übersichtsplan Parkraumbewirtschaftung

-  öffentliche Parkplätze
-bewirtschaftet
-  öffentliche Parkplätze
-unbewirtschaftet
-  private Parkplätze
-bewirtschaftet
-  private Parkplätze
-unbewirtschaftet
-  Kostenpflichtig
-  * unteres Parkdeck bewirtschaftet

Parkzeitbeschränkung in Stunden

- | | |
|---|------------|
|  | 30 Minuten |
|  | 1 Stunde |
|  | 2 Stunden |

Beratung • Planung • Bauleitung

Mindener Straße 205 Telefon (0541) 1819 - 0
49084 Osnabrück Telefax (0541) 1819 - 111
E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org



Stadt Plettenberg
Parkraumkonzept Innenstadt Plettenberg
Parkraumbewirtschaftung
Zählzeit

M 1:5000

Plan-Nr.: 14